



MACHT'S MÖGLICH



HUMBAUR
EASY
IDUTY

HOCHBAU / TIEFBAU

GARTENBAU / LANDSCHAFTSBAU

PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ



JETZT ENTDECKEN!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland,
Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

humbaur.com

HUMBAUR EASY DUTY

PROFI EXPERTISE MIT KERN-KOMPETENZ

RUND 40 JAHRE ERFAHRUNG

Seit rund 40 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Weit über 1.200.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

HOHE QUALITÄT

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

VIelfÄLTIGE TRANSPORTLÖSUNGEN

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR

Mit vielen passenden Zubehörteilen können Sie die umfassende Serienausstattung gemäß Ihren speziellen Anforderungen erweitern.

KUNDENSERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN!

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 7,5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da. Für viele Produkte aus dem Schwerlast-Bereich bestehen zusätzliche Leistungen und Services!



HTD 40 K



HUK



HTS



Der HTK kann mit wenigen Handgriffen rückwärts und seitlich abkippen.



HTK mit Stahlbordwänden schwarz



HUMBAUR
**EASY
DUTY**

**PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ**

DER HTK

Der Dreiseitenkipper HTK überzeugt nicht nur durch unsere gewohnt hohen Qualitätsansprüche. Er ist mit einer praktischen Handpumpe ausgestattet, die Sie bei Bedarf auch jederzeit durch eine elektrische Hydraulikpumpe ersetzen können. Ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.000 Kilogramm ist die Elektro- und Handpumpe serienmäßig im Anhänger verbaut. So wird das Abkippen Ihres Ladeguts nicht mehr zur Herausforderung, sondern zum Kinderspiel.



Profi-Power für echte Profis

Der HTK – einfach überzeugend

- ✓ **Unverwüstlich**
V-Zugdeichsel, Kippbrücke und Fahrgestell tauchbad feuerverzinkt
Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- ✓ **Flexibel**
komplett abnehmbare Bordwände, hintere Klappe pendelbar, zu drei Seiten abkippar

Zubehör Highlights



TELESKOP-KURBELSTÜTZEN
Optimale Standfestigkeit, abklappbar



ALUMINIUMBOHLEN
Unter der Ladefläche verstaubar



STAHLGITTERAUFSATZ
Perfekt für Garten- und Landschaftsbau



STAHLBORDWÄNDE SCHWARZ



FEUERVERZINKTE STAHLBORDWAND, 400 mm hoch
Noch mehr Stabilität für schwere Ladungen

NEU!



PARABELFEDER
Geringer Federweg, maximaler Komfort



Die Parabelfederung beim Dreiseitenkipper HTK sorgt für die Extraportion Fahrkomfort, Sicherheit und Robustheit. Durch eine gleichmäßige Verteilung der Last werden Straßenebenen auch in voll beladenem Zustand optimal ausgeglichen und eine perfekte und stabile Straßenlage ist gewährleistet. Die Robustheit der Parabelfederung begünstigt eine extra lange Lebensdauer.

✓ durchdachte Bedienbarkeit und Funktionalität



HUMBAUR
EASY
DUTY

PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ

HTK 3000.31 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 140 × 1 750 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 000 kg
Nutzlast	2 120 kg
Ladehöhe	745 mm

nur **6.790,-***
statt 7.194,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 219,-* statt 234,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.095,-* statt 1.265,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*

AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Elektro- und Handpumpe
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, komplett abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Auch seitliches Kippen ist schnell und einfach möglich.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR
EASY DUTY

**PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ**

PKW-ANHÄNGER

PKW-ANHÄNGER

HTK 3500.31 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 140 × 1 750 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 550 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **7.490,-***
statt 7.996,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 219,-* statt 234,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.095,-* statt 1.265,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*

AUSSTATTUNG (beide Modelle)

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Elektro- und Handpumpe
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, komplett abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

HTK 3500.37 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 630 × 1 855 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 485 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **8.490,-***
statt 9.113,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 229,-* statt 253,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.199,-* statt 1.302,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*



HTK

HTK 3500.41 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	4 100 × 2 100 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 315 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **9.490,-***
statt 10.073,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 319,-* statt 352,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.299,-* statt 1.422,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*

AUSSTATTUNG (beide Modelle)

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Elektro- und Handpumpe
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, komplett abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



HTK Tridem



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR
EASY DUTY

**PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ**

PKW-ANHÄNGER

PKW-ANHÄNGER

HTK 3500.31 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

Mit **HDrive P** Parabelfederung

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 140 × 1 750 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 460 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **7.990,-***
statt 8.569,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 219,-* statt 243,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.095,-* statt 1.265,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*

AUSSTATTUNG (beide Modelle)

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt, feuerverzinkt
- elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, komplett abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad vollautomatisch
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

HTK 3500.37 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

Mit **HDrive P** Parabelfederung

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 630 × 1 855 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 380 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **8.990,-***
statt 9.685,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 229,-* statt 253,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.199,-* statt 1.302,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*



PARABELFEDER

Geringer Federweg, maximaler Komfort

HTK 3500.41 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

Mit **HDrive P** Parabelfederung

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	4 100 × 2 100 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 240 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **10.490,-***
statt 10.645,-*

+ZUBEHÖR

Stahlbordwände schwarz	nur 319,-* statt 352,-*
Stahlgitteraufsatz 600 mm	nur 1.299,-* statt 1.422,-*
Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*

AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt, feuerverzinkt
- elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, komplett abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad vollautomatisch
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR
EASY DUTY

**PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ**

PKW-ANHÄNGER

PKW-ANHÄNGER

HTK 2700.27

Dreiseitenkipper

Mit FEUERVERZINKTEN STAHLBORDWÄNDEN

NEU!

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	2 660 × 1 490 × 400 mm
Zul. Gesamtgewicht	2 700 kg
Nutzlast	1 970 kg
Ladehöhe	725 mm

nur **6.490,-***

+ZUBEHÖR

Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-**
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-**

AUSSTATTUNG

- Feuerverzinkte Stahlbordwände, komplett abnehmbar, 400 mm hoch
- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe (Zubehör)
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindung
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten
- Stützrad

HTK 3000.31 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

Mit FEUERVERZINKTEN STAHLBORDWÄNDEN

NEU!

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 130 × 1 740 × 400 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 000 kg
Nutzlast	2 060 kg
Ladehöhe	745 mm

nur **7.790,-***

+ZUBEHÖR

Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-**
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-**

AUSSTATTUNG

- Feuerverzinkte Stahlbordwände, komplett abnehmbar, 400 mm hoch
- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt
- Elektro- und Handpumpe
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindung
- Bohlschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten
- Stützrad



FEUERVERZINKTE STAHLBORDWAND, 400 mm hoch
Noch mehr Stabilität für schwere Ladungen

NEU!



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR
EASY
DUTY

PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ

HTK 3500.31 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

Mit FEUERVERZINKTEN STAHLBORDWÄNDEN

NEU!

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 130 × 1 740 × 400 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 490 kg
Ladehöhe	745 mm

nur **8.590,-***

+ZUBEHÖR

Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*

AUSSTATTUNG (beide Modelle)

- Feuerverzinkte Stahlbordwände, komplett abnehmbar, 400 mm hoch
- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt
- Elektro- und Handpumpe
- Humbaour Multifunktionsbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten
- Stützrad

HTK 3500.37 mit E-Pumpe

Dreiseitenkipper

Mit FEUERVERZINKTEN STAHLBORDWÄNDEN

NEU!

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	3 620 × 1 845 × 400 mm
Zul. Gesamtgewicht	3 500 kg
Nutzlast	2 425 kg
Ladehöhe	760 mm

nur **9.690,-***

+ZUBEHÖR

Teleskop-Kurbelstützen	nur 195,-* statt 226,-*
Aluminiumbohlen	nur 749,-* statt 834,-*



FEUERVERZINKTE
STAHLBORDWAND, 400 mm hoch
Noch mehr Stabilität für schwere Ladungen

NEU!



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaour.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR
EASY
DUTY

PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ

HTK 135024

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	5 030 × 2 420 × 500 mm
Zul. Gesamtgewicht	13 000 kg
Nutzlast	9 700 kg
Ladehöhe	990 mm

Mit 13,6 t zulässigem Gesamtgewicht nimmt der HTK ab 13 t vielleicht genau die Extralast zusätzlich auf, die Sie brauchen. Er ist bestens für Zugfahrzeuge bis 7,49 t geeignet. Sie können ihn trotz des hohen Gesamtgewichtes mit einer 40 mm großen Zugöse nutzen. Diese Modelle überzeugen vor allem durch ihre großzügig dimensionierten Fahrgestell- und Kippbrückenrahmen und stehen für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Beständigkeit.

nur **22.490,-***

statt 27.235,-*

NUR
SOLANGE
DER VORRAT
REICHT!



LAGERFAHRZEUG
SOFORT
VERFÜGBAR



Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namenhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien, mit ALB-Funktion
- 2 vertauschbare Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 40 mm
- Kupplungshöhe über Kurbel stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Abschließbarer Aufnahmeschacht mit Kunststoffrollen für 2 optionale Auffharrampen im Rahmen integriert

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

KIPPERBRÜCKE

- Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
- Verstärkter Brückenrahmen, feuerverzinkt
- 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschbaren Kipplagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände, 500 mm hoch
- Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung geschraubt
- Veredelung der Bordwände komplett feuerverzinkt
- Steckbare und abnehmbare Heckrungen, verzinkt
- Massive Stahl-Stirnwand verzinkt, nach vorne abklappbar
- Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden

LADUNGSSICHERUNG

- 5 Paar Zurringe 6 t versenkt im Brückenboden

HYDRAULIK

- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar)
- Fünfstufiger Teleskopzylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

WEITERE AUSSTATTUNG

- Kotflügel an Vorder- und Hinterachse mit Spritzschutz-System
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeiliges Kennzeichen



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humba.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humba.com

HUMBAUR
EASY
DUTY

PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ

HTK 145024

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	5030 × 2420 × 500 mm
Zul. Gesamtgewicht	14 400 kg
Nutzlast	10 400 kg
Ladehöhe	1 070 mm

Beim HTK 14 t haben wir die Nutzlast nochmal erhöht. So ist er bestens für Zugfahrzeuge über 7,49 t geeignet ist. Sie können ihn trotz des hohen Gesamtgewichtes mit einer 40 mm großen Zugöse nutzen. Diese Modelle überzeugen vor allem durch ihre großzügig dimensionierten Fahrgestell- und Kippbrückenrahmen und stehen für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Beständigkeit.

nur **23.990,-***
statt 28.130,-*



LAGERFAHRZEUG
SOFORT
VERFÜGBAR



Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail

AUSFÜHRUNG

- ACHSEN**
 - SAF Achsen
- FEDERUNG**
 - Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- BEREIFUNG**
 - Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge
- BREMSANLAGE**
 - ABS Bremsanlage nach ECE Richtlinie mit ALB Funktion
 - ABS Steckverbindung ISO 7638
 - Spindelfeststellbremse
 - 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- ELEKTRIK**
 - 24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
 - 15 poliger Anschlussstecker für Beleuchtung
- ZUG EINRICHTUNG**
 - Zugrohr mit DIN Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt; über Kurbel stufenlos verstellbar
- RAHMEN**
 - Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen
 - Abschließbarer Aufnahmeschacht mit Kunststoffrollen für 2 optionale Auffahrampen im Rahmen integriert
- ABSTÜTZUNG**
 - Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
 - 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck
- HYDRAULIK**
 - Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar)
 - Fünfstufiger, hartverchromter Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
 - Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss
- KIPPERBRÜCKE**
 - Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
 - Verstärkter Brückenrahmen mit V-förmigen Unterzügen, feuerverzinkt, (auf Grund von Feuerverzinkung ist eine optische Wellenbildung möglich)
 - 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kipplagerbolzen
 - Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 500mm hoch
 - Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung
 - Abnehmbare Heckrungen verzinkt
 - Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden
 - Massive Stirnwand aus Stahl, abnehmbar
- WEITERE AUSSTATTUNG**
 - Kotflügel an Vorder- und Hinterachse mit Spritzschutz-System
 - 2 Unterlegkeile mit Halter
 - Konturmarkierung seitlich und hinten
 - Platz für einzeiliges Kennzeichen
 - Heckschürze „humbaur.com“



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR
**EASY
DUTY**

PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ

HTK 195024

Dreiseitenkipper

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	5010 × 2420 × 900 mm
Zul. Gesamtgewicht	19000 kg
Nutzlast	14900 kg
Ladehöhe	1495 mm

nur **32.990,-** *
statt 39.765,-*

NUR
SOLANGE
DER VORRAT
REICHT!

LAGERFAHRZEUG
SOFORT
VERFÜGBAR



Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen eignet sich der HTK 19t nicht nur für Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies und Beton, sondern auch für Baumaterialien wie Ziegelsteine und Betonquader. Auf Palettenbreite konstruiert erlaubt der Tandem-Dreiseitenkipper zudem den sicheren Transport von Palettenware. Seine optimalen Fahr- und Kippeigenschaften machen ihn zudem zu einem unverzichtbaren Helfer gerade bei heavy duty Einsätzen – und das bei einem verhältnismäßig geringen Eigengewicht. Serienmäßig ist die Kipperbrücke mit einer KTL-Beschichtung und Lackierung versehen.



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Achsen mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Stoßdämpfern, elektronisch geregelt für Kippstabilisierung
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilisierungsprogramm nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zugrohr eingeschraubt, verzinkt und gekröpft
- Schraubzugöse Ø 50 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang

KIPPERBRÜCKE

- Stirnwand feststehend aus Hardox®
- Boden der Kipperbrücke aus Hardox®
- Bordwände seitlich aus Hardox® 900x3 mm, pendelnd mit Zentralverriegelung
- Rückwand aus Hardox® 900x3 mm, zwischen zwei stabilen Rungen einschlagend, pendelnd gelagert
- Automatische Heckklappenentriegelung
- Stirnwand und Bordwände KTL- und pulverbeschichtet, in RAL Farbton nach Wunsch inklusive

HYDRAULIK

- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug
- Dreistufiger Teleskopzylinder, 1. Stufe Oxinit-beschichtet
- 2.+ 3. Stufe salzbadnitriert, mit Hubbegrenzung und Fangseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

WEITERE AUSSTATTUNG

- 2 Paar Einzelradkotflügel
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeiliges Kennzeichen



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

HUMBAUR
EASY
DUTYPROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ**HS 105020**

Baumaschinentransporter, Tandem-Tieflader

TECHNISCHE ANGABEN


Innenmaß	5000 × 2010 × 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	11 900 kg
Nutzlast	9340 kg
Ladehöhe	700 mm

nur **17.790,-***
statt 20.815,-*

LAGERFAHRZEUG
SOFORT
VERFÜGBAR

Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung

Der Tandem-Tieflader HS 10t lässt eine hohe Nutzlast zu. Wir haben ihn gegen Rost geschützt, damit er lange hält. Ihre Baumaschinen fahren in einem besonders flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche. Sie können den Tandem-Tieflader HS an unterschiedliche Kupplungshöhen anpassen. Serienmäßig in der Ladefläche integrierte Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung.



Durchdachte Funktionalität und nützliches Zubehör

AUSFÜHRUNG

- ACHSEN**
 - Achsen von namhaften Herstellern; SMB
- FEDERUNG**
 - Wartungsarme Parabelfederung mit Lastausgleich
- BEREIFUNG**
 - Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge
- BREMSANLAGE**
 - ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie
 - mit ALB-Funktion
 - ABS-Steckverbindung ISO 7638
 - Spindelfeststellbremse
 - 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- ELEKTRIK**
 - Multivoltage Lichtanlage in LED Ausführung; 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung
- ZUG EINRICHTUNG**
 - Zugrohr mit DIN-Schraubzugöse Ø 40mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- RAHMEN**
 - Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen, feuerverzinkt
 - Niedrige Bauweise, Ladefläche gerade zwischen den Rädern
 - Feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände
 - Eckkrungen hinten steckbar
- BODEN**
 - Bodenbelag aus 40mm Weichholzbohlen
- RAMPEN**
 - 2 klappbare Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
 - Rampenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen
 - Rampenheber 1 Gasdruckfeder je Rampe
 - Rampensicherung an Heckränge
- ABSTÜTZUNG**
 - Verstärkte 12 t Getriebestützzwinde mit Last- und Schnellgang
 - 2x Abstützung am Rahmen, klappbar und teleskopierbar
- WEITERE AUSSTATTUNG**
 - Stahlkotflügel mit Antispraymatten
 - Seitenanfahrtschutz starr angebracht, von Brückenbeginn bis zur 1. Achse
 - Konturmarkierungen seitlich und hinten
 - 2 Unterlegekeile mit Halter
 - Platz für zweizeiliges Kennzeichen

**Finanzierung gefällig?**

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

**Finanzierung gefällig?**

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 06/2024_V1

HUMBAUR EASY DUTY WEITERE HIGHLIGHTS JETZT ANFRAGEN!

HUK

Rückwärtskipper

Die HUK Rückwärtskipper sind als Einachser oder Tandemachser erhältlich. Besonders zeichnet diese Anhänger das verzinkte Brückenblech mit V-Nut Außenrahmen und versenkten Zurrösen aus. Der Kippwinkel beträgt 45 Grad. Alle Modelle lassen sich mit Elektropumpe und Gitteraufsatz oder Alu-Aufsatzwänden ausrüsten.



HS

Baumaschinentransporter

Sie müssen regelmäßig leichte oder mittelschwere Baumaschinen oder Bagger transportieren? Der HS ist mit seiner massiven Bauart für tägliche Transporte ausgelegt. Die geringe Ladehöhe erleichtert das Beladen. Auf Aluriffelblechen begehbare Kotflügel und geschützte Beleuchtungseinheiten machen ihn besonders alltagstauglich.

HDrive P Erhältlich auch mit **HDrive P** Parabelfederung!



HBT / HBTZ

Tandem-Baumaschinentransporter

Wenn Sie auf Baustellen unterwegs sind, brauchen Sie einen Baumaschinentransporter, der Ihnen ungewöhnliche Transportmöglichkeiten bietet. Auf unseren Tandem-Tieflader HBT BS können Sie Ihre Baumaschinen über klappbare und seitlich verschiebbare Rampen fahren. Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt für sicheres Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund.

Der Multifunktionsanhänger HBTZ BS unterscheidet sich vom HBT BS vor allem in der Zwillingsbereifung (8-fache statt 4-fache Bereifung). Dadurch entsteht eine deutlich höhere Nutzlast. Durch die niedrige Ladehöhe und die serienmäßig klappbaren und seitlich verschiebbaren Rampen ist er in vielen Situationen sicher und bequem zu beladen. Wählen Sie zwischen einer geraden und einer abgeschrägten Ladefläche.



HUMBAUR EASY DUTY

**WEITERE HIGHLIGHTS
JETZT ANFRAGEN!**

HTD

Drehschemel-Tieflader

Ein Klassiker mit gekröpfter oder gerader Ladefläche. Optionale Twistlock-Verriegelungen und die gerade Ladefläche sind ideal für den Containertransport. Die gekröpfte Ladefläche dient im Übergang als Anschlag für Rad- oder Kettenfahrzeuge. Das Heck können Sie abstützen, in Verbindung mit einer Luftfederung absenken (nicht möglich beim HTD 30 mit Parabelfederung) und über die massiven Auffahrampen befahren.

Auch das vierachsige Topmodell der HTD-Reihe hat eine absenkbare Hinterachse für besonders einfaches Auffahren. Wählen Sie zwischen drei möglichen Höhen der Zuggabel.

Der 5-Achs-Drehschemel-Tieflader HTD nimmt Bagger, Baumaschinen und schwerstes Arbeitsgerät bis gut 40 t mühelos auf. Extrem flache Auffahrampen, die optional hydraulisch unterstützt werden können, sorgen für ein sicheres Verladen.



HTS

Sattel-Tieflader

Sicher und bequem Baufahrzeuge wie Bagger, Radlader, Straßenfertiger sowie Baumaschinen und schwere Arbeitsgeräte transportieren. Außerdem ist der HTS Sattel-Tieflader für den Transport von Containern geeignet.



Verschiedene Auffahrbreiten sofort einstellen, mechanisch oder optional hydraulisch

HD

Drehschemel-Baustoffanhänger

Die Kombination aus Pritsche und Drehschemel erfüllt nicht nur die Branchenstandards mit Bravour, sondern überzeugt mit durchdachten Details und breit aufgestelltem Zubehör. Die optimale Transportlösung für Ihre Baustoffpaletten.



**HUMBAUR
EASY
DUTY**

HOCHBAU / TIEFBAU
GARTENBAU / LANDSCHAFTSBAU
**PROFI EXPERTISE
MIT KERN-KOMPETENZ**



Ihr Humbauro Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbauro.com**

* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbauro.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbauro GmbH, Adobe Stock, Stand 06/24 V1