




MAAKT HET MOGELIJK

CLEVER & COOL

DE **KOEL** AANHANGER VAN **HUMBAUR**



**NIEUW
VOOR OUD**

Wij ruilen uw gebruikte aanhanger
tegen een aantrekkelijke prijs in.
Neem contact met ons op!

Nu van geweldige
actieprijsen profiteren!



Acties alleen geldig in Duitsland,
Oostenrijk, België, Nederland,
tot 15 mei 2025

humbaur.com





PUR FERRO

PurFerro staat voor polyurethaanschuimkern en stalen toplagen.

Door de combinatie van de toplagen en de vormvaste kern heeft het sandwichpaneel een **hoge belastbaarheid** en stijfheid. Tegelijkertijd staat de kern garant voor een **zeer goede warmte-isolatie**.


De polyurethaanschuimkern is daarnaast **100% CFK-vrij** (vrij van chloorfluorkool waterstoffen). De twee stalen toplagen zijn afgewerkt met een polyesterlak, wat voor een **glad oppervlak** zorgt. Het materiaal is daardoor **eenvoudig schoon te maken** en kan ook worden voorzien van belettering of een laklaag.



-  **Gereduceerd energieverbruik**
-  **Eenvoudig schoon te maken**

Voor elke taak de coolste oplossing



-  **Lager brandstofverbruik**
door verbeterde
aërodynamica

-  **Doordachte bruikbaarheid en functionaliteit**



-  **Hogere restwaarde en inruilwaarde**



- Thermisch verzinkt frame
- Sandwichpaneel met stalen toplag
- Bewezen Humbaур-kwaliteit

DE **KOEL** AANHANGER

VAN **HUMBAUR**
CLEVER & COOL

HUMBAUR

Actie geldig tot
15-05-2025



**NIEUW
VOOR OUD**

Wij ruilen uw gebruikte aanhanger tegen een aantrekkelijke prijs. Neem contact met ons op!



Het instapmodel voor de coolste drankjes op uw feestje.

HK 13 26 14 - 18 PF 30 BASIC

Sandwichaanhanger PurFerro enkelasser inclusief koelaggregaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Binnenafmetingen	2.515 × 1.330 × 1.685 mm
Toegest. totaalgewicht	1.300 kg
Laadvermogen	746 kg
Laadhoogte	535 mm

UITRUSTING

- V-trekdissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Sandwichopbouw van PurFerro, 30 mm dik
- Enkele deur achter
- Draaistangvergrendeling en scharnieren van rvs
- Steunwiel
- Koelaggregaat



KOELT
BETROUWBAAR
TOT

+5 °C

Regelbereik van de koeltemperatuur +5 °C tot +10 °C



slechts
7.990,-*
in plaats van 9.127,-**




Accessoires voor de HK 13 26 14 - 18 PF30 Basic



2 stuks **Schuifstenen** ongemonteerd
slechts **49,-*** in plaats van 76,-*



Dubbele vleugeldeur
slechts **299,-*** in plaats van 386,-*



Geïsoleerde vloer, 30 mm
slechts **599,-*** in plaats van 662,-*



Financiering nodig?

We doen u graag een financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Acties alleen geldig in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland.

Telefonisch op **+49 (0)821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaur.com

*Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant.

Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen afwijkende of speciale uitrusting. Financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden in samenwerking met de Santander Bank (alleen in Duitsland!) Versie 03/2025 _ V1

DE **KOEL** AANHANGER

VAN **HUMBAUR**
CLEVER & COOL

HUMBAUR

Actie geldig tot
15-05-2025

**NIEUW
VOOR OUD**

Wij ruilen uw gebruikte aanhanger tegen een aantrekkelijke prijs. Neem contact met ons op!



De tweessige aanhanger voor nog meer coolness en nog meer drankjes.

HK 25 32 18 - 20 PF 30 BASIC

Sandwichaanhanger PurFerro tandem incl. koelaggregaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Binnenafmetingen	3.185 × 1.730 × 1.885 mm
Toegest. totaalgewicht	2.500 kg
Laadvermogen	1.600 kg
Laadhoogte	600 mm

UITRUSTING

- V-trekdijsel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van sandwichpanelen van PurFerro, 30 mm dik, deklaag staal, wit gelakt
- Dubbele vleugel deur achter
- Draaistangvergrendeling en scharnieren van rvs
- Steunwiel
- Koelaggregaat

KOELT
BETROUWBAAR
TOT

+5 °C

Regelbereik van de koeltemperatuur +5 °C tot +10 °C



slechts

9.895,-*

in plaats van 11.265,-*



Met dubbele vleugel deuren achter




Accessoires voor de HK 25 32 18 - 20 PF 30 Basic



2 stuks schuifsteunen ongemonteerd

slechts **49,-*** in plaats van 76,-*



Geïsoleerde vloer, 30 mm

slechts **899,-*** in plaats van 1.065,-*



Financiering nodig?

We doen u graag een financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Acties alleen geldig in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland.

Telefonisch op **+49 (0)821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaure.com

*Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant.

Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen afwijkende of speciale uitrusting. Financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden in samenwerking met de Santander Bank (alleen in Duitsland!) Versie 03/2025_V1

DE **KOEL**
AANHANGER
VAN HUMBAUR
CLEVER & COOL

HUMBAUR

Actie geldig tot
15-05-2025

**NIEUW
VOOR OUD**

Wij ruilen uw gebruikte aanhanger tegen een aantrekkelijke prijs. Neem contact met ons op!

HGK 13 27 16 - 21 PF 60 DELUXE

HGK Deluxe enkelasser

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Binnenafmetingen	2.630 × 1.470 × 1.970 mm
Toegest. totaalgewicht	1.300 kg
Laadvermogen	510 kg
Laadhoogte	590 mm

UITRUSTING

- V-trekdijsel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik met antisliplaag
- Zijwanden van PurFerro sandwichpanelen, 60 mm dik, toplaag van staal, wit gelakt
- Dubbele deuren naar de koelruimte met noodontgrendeling van binnenuit, afsluitbaar
- Scharnieren van rvs
- Koelaggregaat
- Aan zij- en voorkant schuurbescherming, ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- 4 zwenkbare telescopische uitdraaisteunen
- Volautomatisch steunwiel



Gekoeld blijven, zelfs over langere afstanden: dranken, bloemen, verpakte levensmiddelen

KOELT
BETROUWBAAR
TOT

+5 °C

Regelbereik van de koeltemperatuur +5 °C tot +10 °C



DELUXE
BETTER GEÏSOLEERD
LANGER KOEL



slechts

10.299,-*

in plaats van 11.704,-*



Met 4 telescopische uitdraaisteunen



Met dubbele vleugeldeuren achter

65 mm

Met geïsoleerde vloer, 65 mm dik



Financiering nodig?

We doen u graag een financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Acties alleen geldig in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland.

Telefonisch op **+49 (0)821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaur.com

*Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant.

Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen afwijkende of speciale uitrusting. Financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden in samenwerking met de Santander Bank (alleen in Duitsland!) Versie 03/2025_V1

DE **KOEL** AANHANGER VAN **HUMBAUR** CLEVER & COOL

HUMBAUR

Actie geldig tot
15-05-2025

**NIEUW
VOOR OUD**

Wij ruilen uw gebruikte aanhanger tegen een aantrekkelijke prijs. Neem contact met ons op!

HGK 25 32 18 - 21 PF 60 DELUXE

HGK Deluxe tandem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Binnenafmetingen	3.130 × 1.670 × 1.970 mm
Toegest. totaalgewicht	2.500 kg
Laadvermogen	1.463 kg
Laadhoogte	590 mm

UITRUSTING

- V-trekdissel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik met antisliplaag
- Zijwanden van PurFerro sandwichpanelen, 60 mm dik, toplaag van staal, wit gelakt
- Dubbele deuren van de koelruimte met noodontgrendeling van binnenuit, afsluitbaar
- Scharnieren van rvs
- Koelaggregaat
- Aan zij- en voorkant schuurbescherming, ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- 4 zwenkbare telescopische uitdraaisteunen
- Volautomatisch steunwiel



Vervoert nog meer:
langer, verser, koeler.

KOELT
BETROUWBAAR
TOT

+5 °C

Regelbereik van de koeltemperatuur +5 °C tot +10 °C



DELUXE
BETER GEÏSOLEERD
LANGER KOEL



slechts

12.150,-*

in plaats van 13.813,-**



Met 4 telescopische uitdraaisteunen



Met dubbele vleugeldeuren achter

65 mm

Met geïsoleerde vloer, 65 mm dik



Financiering nodig?

We doen u graag een financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Acties alleen geldig in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland.

Telefonisch op **+49 (0)821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaure.com

*Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant.

Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen afwijkende of speciale uitrusting. Financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden in samenwerking met de Santander Bank (alleen in Duitsland!) Versie 03/2025_V1

DE KOEL AANHANGER

VAN HUMBAUR

CLEVER & COOL

HUMBAUR

Actie geldig tot
15-05-2025

NIEUW VOOR OUD

Wij ruilen uw gebruikte aanhanger tegen een aantrekkelijke prijs. Neem contact met ons op!

TK 253218 - 24 PF 80

Tandem diepkoelopbouw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Binnenafmetingen	3.080 × 1.630 × 2.225 mm
Toegest. totaalgewicht	2.500 kg
Laadvermogen	1.422 kg
Laadhoogte	610 mm

UITRUSTING

- V-trekdijsel, in dompelbad thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik met antisliplaag
- Zijwanden van PurFerro sandwichpanelen, 80 mm dik
- Toplaag van staal, binnenkant voedselveilige coating, wit gelakt
- Dubbelvleugelige deuren 85 mm dik met koelruimtevergrendeling, afsluitbaar
- Scharnieren van rvs
- Aan zij- en voorkant schuurbescherming, ca. 150 mm hoog van aluminium
- incl. koelaggregaat Govi 2000 P
- Steunwiel



Vlees, vleesvervangers of ijs: diepvriesproducten voedselveilig en hygiënisch vervoeren.

KOELT BETROUWBAAR TOT

-20 °C

Regelbereik van de koeltemperatuur
-20 °C tot +10 °C



Uitstekend geïsoleerd!




Met dubbele vleugeldeuren achter

slechts

18.390,-*

in plaats van 20.916,-*



Met 4 telescopische uitdraaisteunen

Aggregaten

Regelbereik van de koeltemperatuur
-20 °C tot +10 °C
Max. bedrijfstemperatuur
40 °C
Netaansluiting
230 V - 1~ N - 50 Hz
Geluidsniveau
60 dB
Koelmiddel
R452A

Model	2000P
Koelvermogen bij -20 °C	1500 W
Koelvermogen bij 2 °C	2050 W
Koelvermogen bij 10 °C	2800 W
Opgenomen vermogen bij -20 °C	1000 W
Opgenomen vermogen bij 2 °C	1200 W
Opgenomen vermogen bij 10 °C	1250 W
Hoeveelheid lucht Verdamer	1100 m³/h

85 mm

Met geïsoleerde vloer, 85 mm dik



Financiering nodig?

We doen u graag een financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Acties alleen geldig in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland.

Telefonisch op **+49 (0)821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaur.com

*Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant.

Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.













Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen afwijkende of speciale uitrusting. Financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden in samenwerking met de Santander Bank (alleen in Duitsland!) Versie 03/2025 _ V1

DE KOEL AANHANGER

VAN HUMBAUR

CLEVER&COOL

OVERZICHT

MODELAANDUIDING					
	HK 132614 - 18 PF30 Basic Sandwich PurFerro gesloten enkelasser aanhangwagen incl. koelaggregaat	HK 253218 - 20 PF 30 Basic Sandwich PurFerro gesloten tandemasser aanhangwagen incl. koelaggregaat	HGK 132716 - 21 PF 60 Deluxe HGK Deluxe	HGK 253218 - 21 PF60 Deluxe HGK Deluxe Tandem	TK 253218 - 24 PF80 Tandem diepvries aanhangwagens
	 +5 °C tot +10 °C	 +5 °C tot +10 °C	 +5 °C tot +10 °C 	 +5 °C tot +10 °C 	 -20 tot +10 °C uitstekend geïsoleerd!
Netto gewicht in kg	1.300	2.500	1.300	2.500	2.500
Laadvermogen in kg	769	1.600	510	1.463	1.422
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	1.300	2.500	1.300	2.500	2.500
Buitenmaat in mm (lxbxh)	3.920 x 1.845 x 2.300	4.640 x 2.275 x 2.580	4.135 x 2.050 x 2.680	4.650 x 2.275 x 2.680	4.650 x 2.275 x 2.960
Binnenmaat in mm (lxbxh)	2.515 x 1.330 x 1.685	3.185 x 1.730 x 1.885	2.630 x 1.470 x 1.970	3.130 x 1.670 x 1.970	3.080 x 1.630 x 2.225
Laadhoogte in mm	535	600	590	590	610
Banden (inchmaat)	14	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓	✓



U kunt ons hele assortiment koelwagens vinden op humbaur.com. Wij realiseren ook graag uw individuele wensen. Neem contact op met onze landelijke verkooppartners.



Koelaanhangwagens

www.humbaur.com/nl/aanhangwagens/aanhangwagens/gesloten-aanhangwagens/koelaanhangwagens



Diepvriesaanhangwagens

<https://www.humbaur.com/nl/aanhangwagens/aanhangwagens/gesloten-aanhangwagens/diepvriesaanhangwagens>

Humbaur-contact bij u in de buurt

Hebt u vragen over deze of een van de andere aanhangers uit ons assortiment of wilt persoonlijk advies? Wij kijken er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail aan **info@humbaur.com**

* Afbeeldingen vergelijkbaar. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing zoals op humbaur.com/agb te lezen. Alleen geldig voor Duitsland. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle gegevens onder voorbehoud. Afbeeldingen: Humbaur GmbH, Adobe Stock versie 03/25 V1

Geldig tot 15-05-2025